



RAS Übersicht 2026

Heim & kleines Gewerbe

1:1



MULTI





MULTI-SPLIT SYSTEME



Line-up Außengeräte

MULTI

- Erweiterter Betriebsbereich im Heizen bei den Außengeräten ab 7,5 kW Nennkühlleistung
- Verbesserte Energieeffizienz und extrem leise
- Große Auswahl an Innengeräten erhältlich
- Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32
- Überlegene Zuverlässigkeit durch Reduzierung der Verdichter-EIN/AUS-Zyklen
- Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation
- Flexibilität: Dieses System ermöglicht bis zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, wobei die max. Leitungslänge nicht überschritten werden darf




2-Raum-Multi-Split

2M10 - 3,3 kW / 4,0 kW

2M14 - 4,0 kW / 4,4 kW

2M18 - 5,2 kW / 5,6 kW



3-Raum-Multi-Split

3M18 - 5,2 kW / 6,8 kW

3M26 - 7,4 kW / 9,0 kW




4-Raum-Multi-Split

4M27 - 8,0 kW / 9,0 kW


5-Raum-Multi-Split

5M34 - 10,0 kW / 12,0 kW



Übersicht der Innengeräte

SEIYA CLASSIC²



SEIYA Classic² Wandgeräte

Der Seiya Classic² ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf. Übertrender Klimakomfort mit dem Wandgerät SEIYA Classic²

Highlights

- > Hohe saisonale Energieeffizienzklasse (SEER/SCOP) (A++/A+)
- > Großer Betriebsbereich: von -15°C bis +46°C
- > Infrarotfernbedienung inklusive

1:1



MULTI



SEIYA⁺ WiFi



SEIYA⁺ WiFi Wandgeräte

Übertrender Klimakomfort und hohe Energieeffizienz mit dem Wandgerät SEIYA⁺ WiFi.

Highlights

- > Hohe saisonale Energieeffizienzklasse
- > Besonders leiser Betrieb
- > Großer Betriebsbereich: von -15° C bis +46° C
- > WiFi-Modul integriert
- > Infrarotfernbedienung inklusive

1:1



MULTI



SHORAI Curve



SHORAI Curve White & Black Wandgeräte

Die neue Shorai Curve besticht mit sanften Kurven und einer stilvoll eleganten Silhouette. Moderner Look in mattem Design.

*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

Highlights

- > IR-Fernbedienung mit Wochentimer
- > Quiet Mode 19 dB(A) im C und H*
- > Hohe saisonale Energieeffizienz von A+++*
- > Intelligente Abtaufunktion
- > Plasma-Ionisor für verbesserte Raumluftqualität
- > Magic Coil mit Trocknungsfunktion
- > „Fireplace-Modus“, der Strahlungswärme simuliert
- > Nachtkomfortbetrieb
- > Integriertes WiFi-Modul

1:1



MULTI



HAORI



HAORI Wandgeräte

Die HAORI Wandgeräte zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus. Permanente Flexibilität dank seines patentierten Stoffbezuges.

*2,0 kW und 3,5 kW Modelle

Highlights

- > Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- > Superleiser Betrieb: 19 dB(A) im Quiet Mode
- > Ultra Pure Filter und Ionisor
- > Magic Coil mit Trocknungsfunktion
- > WiFi-Modul integriert
- > Komfortable Luftverteilung
- > Wochentimer und Energy Monitoring via App
- > Nachtkomfortbetrieb
- > Infrarotfernbedienung inklusive

1:1




MULTI



DAISEIKAI

White & Wood



Daiseikai.10 White & Wood

Die Daiseikai 10. White & Wood Serie ist der Inbegriff von Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Verkleidung aus Naturholz macht diese Serie einzigartig auf dem Markt. Ein Ganzjahres-Champion mit hervorragender Energieeffizienz.



Highlights

- > Höchste Energieeffizienz: Energieklasse A+++ SEER-Werten bis 10,7
- > Superleiser Betrieb
- > Energieüberwachung via App
- > Sprachsteuerungsfunktionen via App
- > Bewegungssensor, Anwesenheitserkennung, Erkennung hoher Aktivitäten
- > Nachtkomfortbetrieb
- > Plasma Ionisator-Funktion & Ultra-Pure-Filter
- > Comfort Swing & HADA Care

Bi-Flow



Bi-Flow Konsolgerät

Durch das innovative und kompakte Design fügt sich das Konsolgerät unauffällig unter einer Fensterbank oder an der Wand ein. Der einzigartige Bodenausblas sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wohlfühltemperatur im ganzen Raum.



Highlights

- > Kompaktes und modernes Design
- > Doppel-Ausblas (unten und oben) im C und H
- > Luftströmung individuell steuerbar
- > Nachtkomfortbetrieb; Wochentimer
- > Kindersicherung am Bedienelement
- > Auto-Diagnose-System
- > Schutz vor Auskühlung des Raumes
- > Infrarot-Fernbedienung inklusive

Euro-Raster

620 x 620 mm



Euro-Raster 4-Wege-Kassettengerät

Neu entwickelte 4-Wege-Kassette. Das Paneel passt exakt ins Rastermaß. Die Luftleitlamellen sind einzeln steuerbar. Ein integrierbarer Infrarot- und Bewegungssensor ist optional erhältlich.

Paneel in weiß und schwarz erhältlich



Highlights

- > Kassettengerät lässt sich in bestehende Euro-Raster-Zwischendecke integrieren
- > Sehr guter Wirkungsgrad (Inverter-Steuerung)
- > Kompaktes, formschönes Deckenpaneel
- > Sehr geringe Gerätehöhe – nur 256 mm
- > Vier Luftleitlamellen für optimale Luftverteilung
- > Großer Staubfilter
- > Kondensathebepumpe mit 630 mm Förderhöhe

1-Wege



1-Wege-Deckenkassette

Ultraflaches Design und geringe Aufbauhöhe (150 mm) für äußerst schmale Zwischendecken, wie beispielsweise Hotels. Optionaler Plasmaluftreiniger und Luftqualitätsanzeiger.

Sie bietet beste Flexibilität beim Einbau mit geringem Gewicht.



Highlights

- > Geringe Einbautiefe
- > IR-Empfänger-Kit
- > Luftreiniger mit Luft-Qualitäts-Indikator
- > Bewegungssensor
- > Kabelfernbedienung mit Wochentimer und Bluetooth
- > Kompatibel mit Std.-Kabel- und Hotelkabel-ferndienung

Kanalgerät



Kanalgerät


Ultraflaches Design und geringe Aufbauhöhe für äußerst schmale Zwischendecken, wie beispielsweise Hotels. Optionaler Plasmaluftreiniger und Luftqualitätsanzeiger.



Highlights


- > Durch Einbau in Zwischendecke sind die Geräte nahezu unsichtbar Höhe – nur 210 mm
- > Int. Kondensatpumpe mit 350 mm Förderhöhe
- > Flex. Lufteintritt v. hinten oder v. u. möglich
- > Statischer Druck bis 45 Pa
- > Infrarotfernbedienung inklusive



Wandgerät RAS: Seiya Classic ²	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	B07B2KVG-E2	1.1 und Multi	2,00	2,70
	B10B2KVG-E2	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13B2KVG-E2	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B16B2KVG-E2	1.1 und Multi	4,50	5,50
	B18B2KVG-E2	1.1 und Multi	5,50	6,00


Zubehör Seiya Classic²

Bestellnummer	Beschreibung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR FB (Zubehör)	
RB-RXS33-E	IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)	
INKNXUNIO01I000	KNX über universelle IR-Schnittstelle
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul (Zubehör)	
RB-N106S-G	WIFI-Modul RAS - Kabelvariante
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL01IUUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Wandgerät RAS: Seiya+ WiFi	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	B05S4KVG-E	1.1 und Multi	1,50	2,00
	B07S4KVG-E	1.1 und Multi	2,00	2,70
	B10S4KVG-E	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13S4KVG-E	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B16S4KVG-E	1.1 und Multi	4,50	5,50
	B18S4KVG-E	1.1 und Multi	5,50	6,00
	B24S4KVG-E	1.1 und Multi	7,10	8,10

Zubehör Seiya+ WiFi


Bestellnummer	Beschreibung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör (Zubehör)	
RB-RXS34-E	Design IR-Fernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR FB (Zubehör)	
RB-RXS33-E	IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)	
INKNXUNIO01I000	KNX über universelle IR-Schnittstelle
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL01IUUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Wandgerät RAS: Shorai CURVE White	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M05P2KVSG-E	Multi	1,50	2,00
	B07P2KVSG-E	1.1 und Multi	2,00	2,70
	B10P2KVSG-E	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13P2KVSG-E	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B16P2KVSG-E	1.1 und Multi	4,50	5,50
	B18P2KVSG-E	1.1 und Multi	5,00	6,00
	B22P2KVSG-E	1.1 und Multi	6,00	7,00
	B24P2KVSG-E	1.1 und Multi	7,10	8,10

Wandgerät RAS: Shorai CURVE Black	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M05P2KVSG-B-E	Multi	1,50	2,00
	B07P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	2,00	2,70
	B10P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B16P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	4,50	5,50
	B18P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	5,00	6,00
	B22P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	6,00	7,00
	B24P2KVSG-B-E	1.1 und Multi	7,10	8,10

Zubehör Shorai CURVE White & Black

Bestellnummer	Beschreibung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR FB (Zubehör)	
RB-RXS33-E	IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)	
INKNXUNIO01IO00	KNX über universelle IR-Schnittstelle
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL011UUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Wandgerät RAS: HAORI	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M07N4KVRG-E1	Multi	2,00	2,70
	B10N4KVRG-E2	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13N4KVRG-E1	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B16N4KVRG-E1	1.1 und Multi	4,50	5,50

Zubehör Haori

Bestellnummer	Beschreibung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR FB (Zubehör)	
RB-RXS33-E	IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)	
INKNXUNIO01IO00	KNX über universelle IR-Schnittstelle
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL011UUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Wandgerät RAS: Super Daiseikai 10 White	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	B10S4KVP-G-E	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13S4KVP-G-E	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B18S4KVP-G-E	1.1 und Multi	4,50	6,00



Wandgerät RAS: Super Daiseikai 10 Wood	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	B10S4KVDG-E	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13S4KVDG-E	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B18S4KVDG-E	1.1 und Multi	4,50	6,00



Zubehör Super Daiseikai 10 White & BWood

Bestellnummer	Beschreibung
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL011UUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Bi-Flow Konsole	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M07J2FVG-E	Multi	2,00	2,50
	B10J2FVG-E1	1.1 und Multi	2,70	4,00
	B13J2FVG-E1	1.1 und Multi	3,70	5,00
	B18J2FVG-E1	1.1 und Multi	5,00	6,00



Zubehör Bi-Flow Konsole

Bestellnummer	Beschreibung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR FB (Zubehör)	
RB-RXS33-E	IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.
Filter und deren Zubehör (Zubehör)	
818F0050	Ultra Pure Filter 2 Stück
Leakage-Erkennungssysteme und deren Bauteile (Zubehör)	
RB-I301-E	Kältemittelleckagesensor R32
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)	
INKNXUNIO011000	KNX über universelle IR-Schnittstelle
Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul (Zubehör)	
RB-N106S-G	WIFI-Modul RAS - Kabelvariante
Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)	
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine
TCB-SSRL011UUP-E	Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Multi Euro 4-Wege-Kassette	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M10S4MUVG-E	Multi	2,70	4,00
	M13S4MUVG-E	Multi	3,70	5,00
	M16S4MUVG-E	Multi	4,50	5,50

Zubehör Euro 4-Wege-Kassette

Bestellnummer	Beschreibung
Deckenpaneele (Zubehör)	
RBC-UM21P-E	Paneel Euro-4-Wege Kassette weiß
RBC-UM21PB-E	Paneel Euro 4-W Kassette schwarz
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR Kit (Zubehör)	
TCB-SIR41UM-E	Bewegungssensor Euro 4W Kass. EOL
TCB-SIR41UMP-E	Bewegungssensor Euro4W Kassette RAV/VRF
RBC-AXU31UMP-E	IR-Empfänger-Kit für RBC-UM21P-E
RBC-AXU31UMPB-E	IR-EmpfängerKit schwarz für RBC-UM21PB-E
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)	
RBC-ASCU32Y-E	Hotel Kabelfernbedienung
RBC-AMTU31-E	Std. Kabelfernbedienung
RBC-AWSU52-E	Kabel-FB + Wochentimer + BT

1-Wege-Kassette	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	M05G3YVG-E	Multi	1,50	2,00
	M07G3YVG-E	Multi	2,00	2,70
	M10G3YVG-E	Multi	2,70	4,00
	M13G3YVG-E	Multi	3,70	5,00
	M16G3YVG-E	Multi	4,50	5,50
	M18G3YVG-E	Multi	5,00	6,00
	M24G3YVG-E	Multi	7,10	8,10

Zubehör 1-Wege-Kassette

Bestellnummer	Beschreibung
Deckenpaneele (Zubehör)	
RBC-UY32P-E	Paneel 1W Kassette <= 3,7kW
RBC-UY42P-E	Paneel 1W Kassette > 3,7kW
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR Kit (Zubehör)	
RBC-AX33UYP-E	IR FB-Kit 1W-Kassette
TCB-SIR41UYP-E	Bewegungssensor
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)	
RBC-ASCU32Y-E	Hotel Kabelfernbedienung
RBC-AMTU31-E	Std. Kabelfernbedienung
RBC-AWSU52-E	Kabel-FB + Wochentimer + BT
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Sensor (Zubehör)	
TCB-TC41U-E	Ferntemperatur-Sensor
Sonstiges: Zubehör für 1W Kassetten (Zubehör)	
TCB-EAPCIUYHP-E	Luftreiniger
Zentrale Regelungssysteme und deren Zubehör: SMMSu (Zubehör)	
BMS-IWF0010UCP-E	WIFI-Modul

Multi Kanalgerät	Innengerät RAS-	Multi und 1.1	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW	Gesamtpreis (EUR)
	M07U2DVG-E	Multi	2,00	2,70	1.320,00
	M10U2DVG-E	Multi	2,70	4,00	1.350,00
	M13U2DVG-E	Multi	3,70	5,00	1.560,00
	M16U2DVG-E	Multi	4,50	5,50	1.792,00
	M22U2DVG-E	Multi	6,00	7,00	1.986,00
	M24U2DVG-E	Multi	7,10	8,10	2.168,00

Zubehör Kanalgerät

Bestellnummer	Beschreibung	Preis (EUR)
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)		
RB-RWS21-E	Kabel-FB Multi-Kanal u. Kassette	305,00
Filter und deren Zubehör (Zubehör)		
RNBCRKM13GDVE	Filter M07-13 für Multi Kanal	172,00
RNBCRKM16GDVE	Filter M016 Multi-Kanal	197,00
RNBCRKM24GDVE	Filter M22-24 Multi-Kanal	224,00

ÜBERSICHT: RAS MULTI-SPLIT AUßENGERÄTE

RAS: Multi-Split	Außengeräte RAS-	Typ	Nennkühlleistung kW	Nennheizleistung kW
	RAS-2M10G3AVG-E	2 Raum Multi Außengerät	3,30	4,00
	RAS-2M14G3AVG-E	2 Raum Multi Außengerät	4,00	4,40
	RAS-2M18G3AVG-E	2 Raum Multi Außengerät	5,20	5,60
	RAS-3M18G3AVG-E	3 Raum Multi Außengerät	5,20	6,80
	RAS-3M26G3AVG-E	3 Raum Multi Außengerät	7,50	8,70
	RAS-4M27G3AVG-E	4 Raum Multi Außengerät	8,00	9,00
	RAS-5M34G3AVG-E1	5 Raum Multi Außengerät	10,00	12,00

Zubehör – Multi-Split


Bestellnummer	Beschreibung
Sonstiges: Zubehör für Außengeräte	
RB-H202-A	DRC-Kit (nur 2M18 + 3M18)
Ölprotektoren	
CUW-2	Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang
CUW-3	Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

ERLEBEN SIE UNSERE PRODUKTE LIVE

Sie möchten wissen, wie gut unsere Klimageräte in Ihr Zuhause passen? Dann scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code und platzieren Sie mit einem Klick das 3D-Modell in Ihrer Umgebung.



Wandgerät
SEIYA Classic²
SEIYA+ WiFi



Wandgerät
Daiseikai.10
White



Wandgerät
Daiseikai.10
Wood



Wandgerät
HAORI



Konsole
Bi-Flow



Split
Außengeräte



Beijer Ref Deutschland GmbH . Ohmstraße 4 . 85716 Unterschleißheim . Tel.: +49 (0) 89 - 370 67 56 - 0
Autorisiert von der Carrier Corporation als Distributor von Toshiba HLK-Produkten für Deutschland

(Authorized by Carrier Corporation as Distributor of Toshiba HVAC products for Germany)